Каталог 2009

Acteon Russia
125445. Москва. Валдайский проезд 16. офис 243
тел/факс: +7(499)7671316
сайт: www.acteongroup.ru
эл. почта: info@acteongroup.ru

СОДЕРЖАНИЕ

SATELEC

Профилактика 5-10

Инструменты для профилактики: аксессуары и запасные части 11-30

Полимеризация 31-34

Имплантология и хирургия 35-46

Хирургия 47-48

Портативная и переносная установка 49-50

Интраоральный рентген 51-54

SOPRO

Системы визиографии 55-58



Интраоральные камеры 59-66

PIERRE ROLLAND



Ретракция и гемостаз 67-70

Гигиена и профилактика 71-75

Эндодонтия 77-80

Материалы для хирургии 81-84



Профилактика

SATELEC
ACTEON Equipment

P5 NEWTRON

Ультразвуковой генератор

Ультразвуковой генератор для снятия отложений, использования в эндодонтии, пародонтологии и других любых ультразвуковых манипуляций

P5 NEWTRON

F 58 314

SUPRASSON II стерилизуемый* наконечник для всех ультразвуковых манипуляций, 3 насадки (№ 1, 10x и 10p), автоклавируемый ключ, оснастка для ввода в эксплуатацию, без стерильной ирригационной системы

Раб. частота : 28-36 kHz

Размер : 150 x 80 x 170 мм (Ш x В x Д)

Вес : 1380 г

(*) использовать дезинфицирующие салфетки и спрей.

Запасные части

F 00 061

ножная педаль

Важно

На стр. 11-30 Вы найдёте информацию о дополнительных аксессуарах и запчастях

P5 NEWTRON LED

НОВИНКА

Ультразвуковой генератор с LED светом

Ультразвуковой генератор для снятия отложений, использования в эндодонтии, пародонтологии и других любых ультразвуковых манипуляций с возможностью подключения стерильной системы и воды.

P5 NEWTRON LED

F 58 374

Базовый аппарат с автоклавируемым NEWTRON LED наконечником со светом для любого ультразвукового лечения, дезинфицируемый. Кабель наконечника LED, 3 насадки (№ 1, 10x и 10p), автоклавируемый ключ, оснастка для ввода в эксплуатацию, ключ

Раб. частота : 28-36 kHz

Размер : 150 x 80 x 170 мм (Ш x В x Д)

Вес : 1610 г

(*) использовать дезинфицирующие салфетки и спрей.

Запасные части

F 12 609

NEWTRON LED наконечник со светом (100 000 Lux, 6

LED, холодный свет 6000-7000°K)

F 00 637

Кабель для LED наконечника со светом (длина 2 м.)

F 12 605

LED кольцо

Ультразвуковой генератор

Ультразвуковой генератор для снятия отложений, использования в эндодонтии, пародонтологии и других любых ультразвуковых манипуляций со встроенной стерильной ирригационной системой

P5 NEWTRON XS

F 58 128

базовый аппарат с SUPRASSON II автоклавируемым наконечником, предназначен для любого ультразвукового лечения, дезинфицируемый кабель наконечника, 6 инструментов (№1, H3 и один блистер с четырьмя K15/25 файлами), автоклавируемый ключ, отдельная педаль, встроенный блок питания, установочное оборудование.

Min частота колебаний: 28-36 kHz

Исходные размеры: 158 x 125 x 290 мм

Вес: 1700 гр.

(*) использовать дезинфицирующие салфетки и спрей.

Запасные части

F 00 061

ножная педаль

F 58 525

ёмкость (300 мл) с крышкой.

F 12 304

Набор резиновых прокладок для наконечника.

НОВИНКА

Ультразвуковой генератор с LED светом

Ультразвуковой генератор для снятия отложений, использования в эндодонтии, пародонтологии и других любых ультразвуковых манипуляций со встроенной стерильной ирригационной системой

P5 NEWTRON XS LED

F 58 228

базовый аппарат с автоклавируемым NEWTRON LED наконечником, предназначен для любого ультразвукового лечения, дезинфицируемый кабель наконечника, 6 инструментов (№1, H3 и один блистер с четырьмя K15/25 файлами), автоклавируемый ключ, отдельная педаль, встроенный блок питания, установочное оборудование.

Min частота колебаний: 28-36 kHz

Исходные размеры: 158 x 125 x 290 мм

Вес: 2120 гр.

(*) использовать дезинфицирующие салфетки и спрей.

Запасные части

F 00 609

NEWTRON LED наконечник со светом (100 000 Lux, 6 LED, холодный свет 6000-7000°K)

F 00 637

кабель для NEWTRON LED наконечника со светом (длина 2 м)

P-MAX NEWTRON XS

Ультразвуковой генератор с LED светом

P-MAX NEWTRON XS

F 58 500

Базовый аппарат с LED оптикой встроенной в наконечник, предназначен для любого ультразвукового лечения, стерилизуемый* кабель наконечника, автоклавируемый ключ, мультифункциональная педаль, установочное оборудование.

Min частота колебания: 28-36 kHz
Ирригация: 5-40 мл/мин
Исходные размеры: 290 x 135 x 260 мм
Вес: 3200 гр.
(*) использовать дезинфицирующие салфетки и спрей.

Запасные части

F 12 609

Наконечник с LED светом (световой источник 65000 LUX, холодный свет 6000-7000° K)

F 00 637

кабель для NEWTRON LED наконечника (длина 2 м)

F 00 062

многофункциональная педаль.

F 58 525

Емкость (300 мл) с крышкой.

PROPHY MAX

Ультразвуковой генератор и полировочная машина.

PROPHY-MAX

F 11 600

Базовый блок с автоклавируемым наконечником для всех видов ультразвукового лечения, автоклавируемый пескоструйный наконечник PROPHY PEN, отсоединяемый автоклавируемый наконечник, титановое сопло, простая педаль управления, набор из двух полировочных порошков (Мятный, Лимонный), кабель наконечника, установочное оборудование.
Min частота колебания; 28 - 36 kHz
Исходный размер: 250 x 110 x 300 мм
Вес: 2500 гр

F 11 610

То же, что и выше, только с многофункциональной педалью

PROPHY-MAX Lux

F 11 500

То же что и выше , но с автоклавируемым наконечником со светом SUPRASSON LUX II

F 11 510

То же, что и выше, только с многофункциональной педалью

Ирригационная система

Ирригационная система для PROPHY-MAX

F 59 750

Sterijoint II для автоклавируемого наконечника SUPPRASSON II, две ёмкости по 450 мл с крышками, три двойные ирригационные линии, одинарная ирригационная линия, соединительный кабель для PROPHY-MAX

Размеры: 150 x 90 x 200 мл. Вес: 520 гр

Ирригационная система для PROPHY-MAX LUX

F 59 751

То же, что и выше, только с адаптером Sterijoint II

F 00 055

Многофункциональная педаль.

Пескоструйный аппарат

AIR-MAX

F 11 400

Базовый блок с автоклавируемым пескоструйным наконечником PROPHY PEN , титановое сопло 135°, набор из двух полировочных порошков (Мятный, Лимонный), автоклавируемый ключ

Размеры: 250 x 110 x 300 мм.

Вес: 2700 гр

Важно

На стр 30-32 вы найдете всю информацию об аксессуарах и запасных частях.

Порошок для профилактики (Бикарбонат натрия)

POWDER-MAX

Бутылка

F 95 034 6 бутылочек по 250 гр со вкусом мяты
F 95 035 6 бутылочек по 250 гр со вкусом лимона

Коробка

F 95 022 С 30 пакетами по 40 гр со вкусом мяты
F 95 017 С 30 пакетами по 40 гр со вкусом лимона

Коробка из 6-ти бутылок **F 10 396**

Спрей для пескоструйных аппаратов (Air-Max и Prophy-Max второго поколения), 6 бутылочек по 250 мл.

NEWTRON CART

для AIR-MAX, P-MAX NEWTRON XS и PROPHY-MAX/LUX

NEWTRON CART

D 42 568

Подкатная стойка для приборов со стеклянными полками и двумя электрическими розетками

Технические параметры

MAX-CART	480 x 400 x 770 cm
Полки	420 x 360 cm
Цвет	светло-голубой

Загрузка полки : макс. 10 кг.

Парадонтология

Эндодонтия

Скалинг

Ортопедия

Цветовая кодировка





Инструменты для профилактики

Аксессуары и запасные части

SATELEC
ACTEON Equipment

Удаление зубного камня



Насадка **1** F00246 | Насадка **2** F00247 | Насадка **3** F00248

Насадка **10P** F00253 | Насадка **10X** F00359 | Насадка **10Z** F00254



Насадка **1S** F00245

Удаление камня в области периодонта

Насадка **PFU** F02170 | Насадка **PFL** F02171 | Насадка **PFR** F02172

Обработка имплантов

Насадка **PH1** F00702 | Насадка **PH2L** F00705 | Насадка **PH2R** F00706

Парадонтология



Насадка **H1** F00366 | Насадка **H2L** F00367 | Насадка **H2R** F00368

Насадка **H3** F00369 | Насадка **H4L** F00114 | Насадка **H4R** F00115

Удаление камня в области периодонта

Насадка **P2L** F00090 | Насадка **P2R** F00091

Удаление камня в области периодонта(BDR)

BDR **TK1-1S** F01001 | BDR **TK1-1L** F01004 | BDR **TK2-1L** F02162

BDR **TK2-1R** F02161

Эндодонтия

Файл **K10/21**
F43710

Файл **K10/25**
F43712

Файл **K15/21**
F43715

Файл **K15/25**
F43717

Файл **K25/21**
F43725

Файл **K25/25**
F43727

Файл **K30/21**
F43730

Файл **K30/25**
F43732

Лечение

Насадка **ET40**
F88012

Насадка **ET20D**
F88013

Насадка **ET40D**
F88014

IRRISAFE Пассивная ультразвуковая ирригация



Насадка **IRR 20-21**
F43807

Насадка **IRR 20-25**
F43808

Насадка **IRR 25-21**
F43805

Насадка **IRR 25-25**
F43806

Микрохирургия ENDOsuccess

Насадка **ET18D**
F88017

Насадка **ET20**
F88011

Насадка **ET25**
F88018



Насадка **ET25S**
F88021

Насадка **ET25L**
F88022

Насадка **ETBD**
F88020

Насадка **PR**
F88019

Ellipson CONCEPT Подготовка канала

Насадка **EC 1.8**
F02245

Ретроградная хирургия

Насадка **S12-70D**
F00118

Насадка **S12-90ND**
F00125

Насадка **S13-LD**
F00104

Насадка **S13-RD**
F00105

Микрохирургия

Насадка **P14D**
F00106

Насадка **P15-LD**
F00107

Насадка **P15-RD**
F00108

Внимание!

Использование не оригинальных насадок (не Satelec) может повлечь за собой поломку оборудования. В этом случае оборудование гарантийной замене не подлежит.

EXCAVUS Минимально инвазивное удаление

Насадка **EX1**
F02040

Насадка **EX2**
F02041

Насадка **EX3**
F02042

Насадка **EX-R**
F02043

Насадка **EX-L**
F02044

PERFECT MARGIN Полирование

Насадка **PM1**
F02250

Насадка **PM2**
F02251

Насадка **PM3**
F02252

Насадка **PM4**
F02253

PIEZOTOME Piezo.Ultrasonic.Surgery.Unit Костная хирургия (BS)

Насадка BS1	Насадка BS2L	Насадка BS2R
F87301	F87302	F87303

Насадка BS4	Насадка BS5	Насадка BS6
F87304	F87305	F87306

PIEZOTOME Piezo.Ultrasonic.Surgery.Unit Синус-лифтинг (SL)



Насадка SL1	Насадка SL2	Насадка SL3
F87311	F87312	F87313

Насадка SL4	Насадка SL5
F87314	F87315

PIEZOTOME Piezo.Ultrasonic.Surgery.Unit INTRALIFT

Exklusiv

Насадка TKW1	Насадка TKW2	Насадка TKW3
F87331	F87332	F87333

Насадка TKW4	Насадка TKW5
F87334	F87335

PIEZOTOME Piezo.Ultrasonic.Surgery.Unit EXTRACTION



Насадка LC1	Насадка LC1-90°	Насадка LC2
F87307	F87341	F87342

Насадка LC2L	Насадка LC2R	Насадка NINJA
F87343	F87344	F87345

PIEZOTOME Piezo.Ultrasonic.Surgery.Unit CROWN EXTENSION

Насадка CE1	Насадка CE2	Насадка CE3
F87351	F87352	F87353

Внимание!

Хирургические насадки для приборов Piezotome и Implant Center первого поколения не подходят к наконечникам приборов второго поколения и наоборот.

Piezotome 2 Костная хирургия II (BS)



Насадка BS1 II	Насадка BS2L II	Насадка BS2R II
F87501	F87502	F87503



Насадка BS4 II	Насадка BS5 II	Насадка BS6 II
F87504	F87505	F87506

Piezotome 2 Синус-лифтинг II (SL)



Насадка SL1 II	Насадка SL2 II	Насадка SL3 II
F87511	F87512	F87513

Насадка SL4 II	Насадка SL5 II
F87514	F87515

Piezotome 2 INTRALIFT

Exklusiv

Насадка TKW1 II	Насадка TKW2 II	Насадка TKW3 II
F87531	F87532	F87533

Насадка TKW4 II	Насадка TKW5 II
F87534	F87535

Piezotome 2 EXTRACTION

Насадка LC1 II	Насадка LC1-90° II	Насадка LC2 II
F87507	F87541	F87542

Насадка LC2L II	Насадка LC2R II	Насадка NINJA II
F87543	F87544	F87545

Piezotome 2 CROWN EXTENSION

Насадка CE1 II	Насадка CE2 II	Насадка CE3 II
F87551	F87552	F87553

Внимание!

Хирургические насадки для Piezotome 2 и Implant Center 2 не подходят к наконечникам этих приборов первого поколения.

Профилактика





1 2 3



10P 10X 10Z



1S



Удаление зубного камня

Код использования
синий



Набор SCALING F 00 924

3 насадки (1, 10P, 1S), 3 автоклавируемых синих ключа, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника

Насадки с синей полоской

F 00 246	**1** со спреем	(универсальная)
F 00 247	**2** со спреем	(экстремальная)
F 00 248	**3** со спреем	(для снятия налета)
F 00 253	**10P** со спреем	(надгингивальная ‹ 3mm)
F 00 359	**10X** со спреем	(интерпроксимальная)
F 00 254	**10Z** со спреем	(субгингивальная)
F 00 245	**1S** со спреем	(суперсубгингивальная)

Автоклавируемый синий ключ F 81 302

Карта проверки износа насадки D 00 247

Периодонт

Удаление зубных отложений

Код использования **зеленый**



Набор PERIO **F 00 902**

3 насадки (H3, H4L, H4R), 3 автоклавируемых зелёных ключа, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника



Насадки с зелёной полоской и спреем

F 00 366 H1 (передние зубы, с алмазным напылением)
F 00 367 H2L (премоляры, левая, с алмазным напылением)
F 00 368 H2R (премоляры, правая, с алмазным напылением)
F 00 369 H3 (передние зубы, кюретка)



PARO – насадки

F 00 114 H4L (моляры, левая, кюретка)
F 00 115 H4R (моляры, правая, кюретка)

Автоклавируемый зелёный ключ **F 81 300**

D 00 248

Карта проверки износа насадки

Код использования **зеленый**



PERIO PRECISION

Perio Precision-насадки

F 00 090 **P2L** (тонкий периодонт, левая)
F 00 091 **P2R** (тонкий периодонт, правая)



BDR-насадка

F 01 001 **TK1-1S** (короткая)

Периодонт





TK1-1S TK1-1L

TK2-1L TK2-1R

PFU PFL PFR

Снятие зубного налета (BDR)

Код использования
зелёный



Набор BDR **F 00 904**

4 BDR насадки (TK1-1L, TK1-1S, TK2-1L, TK2-1R), 4 автоклавируемых зелёных ключа, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника

Насадки с зелёной полоской и спреем BDR насадки

F 01 001	TK1-1S	(короткая)
F 01 004	TK1-1L	(длиная)
F 02 162	TK2-1L	(премоляры/моляры, левая)
F 02 161	TK2-1R	(премоляры/моляры, правая)

Автоклавируемый зелёный ключ **F 81 300**

Код использования
синий



Насадки PERIOFINE

F 02 170	PFU	(универсальная)
F 02 171	PFL	(премоляры/моляры, левая)
F 02 172	PFR	(премоляры/моляры, правая)

Автоклавируемый синий ключ **F 81 302**

Периодонт

PH1



PH2L PH2R

Обработка имплантов

Код использования
зеленый



Набор PERIOSOFT **F 00 906**

3 блистера по 4 карбоновых насадки (PH1, PH2L, PH2R), 3 автоклавируемых черных ключа, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника

Карбоновые насадки со спреем

Блистер по 4 карбоновых насадки

F 00 702	PH1	(Передние зубы)
F 00 705	PH2L	(Премоляры/моляры, левая)
F 00 706	PH2R	(Премоляры/моляры, правая)

Автоклавируемый чёрный ключ **F 81 305**

только для карбоновых насадок

Tip Book **D 00 263**

Буклет о всех типах насадок и способах их применения

Эндодонтия



K10/21 K10/25 K15/21 K15/25

K25/21 K25/25 K30/21 K30/25

IRR 20-21 IRR 20-25 IRR 25-21 IRR 25-25

ET20D ET40 ET40D S04

Ирригация каналов

Код использования
желтый

Набор ENDO **F 00 925**

2 Endo насадки (ET20D, ET40D), 2 блистера по 4 файла (K15/21, K15/25), 1 автоклавируемый желтый ключ, 1 универсальный ключ, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника

Насадки с желтой полоской и спреем
Блистер по 4 файла

F 43 710	K10/21 мм
F 43 712	K10/25 мм
F 43 715	K15/21 мм
F 43 717	K15/25 мм
F 43 725	K25/21 мм
F 43 727	K25/25 мм
F 43 730	K30/21 мм
F 43 732	K30/25 мм

Автоклавируемый жёлтый ключ **F 81 301**

Пассивная ультразвуковая ирригация

IRRISAFE

Блистер по 4 шт.

F 43 805	IRR 25-21 мм длина
F 43 806	IRR 25-25 мм длина
F 43 807	IRR 20-21 мм длина
F 43 808	IRR 20-25 мм длина

Насадки для извлечения обломков инструмента из канала

F 88 012 ET40 (длина 40 mm)

F 88 013 ET20D (длина 20 mm, алмазное покрытие)
F 88 014 ET40D (длина 40 mm, алмазное покрытие)

F 88 009 **Насадка** S04 для конденсации гуттаперчи

Эндодонтия



ET18D ET20

ET25 ET25S



ET25L ET BD

ET PR

Ирригация каналов

Код использования
желтый



ENDO success **– набор** **F 00 737**

6 насадок (ET18D, ET20, ET25, ET25S, ET BD и ET PR) с универсальным ключом и стальным боксом

Эндо насадки с жёлтой полоской

ET 18D	со спреем для полировки канала	**F 88 017**
ET20	со спреем для работы в верхней трети канала	**F 88 011**
ET25	in Titan-Niobium (Ti-Nb) (для работы в средней и апикальной частях канала)	**F 88 018**
ET25S	in Ti-Nb (для работы в коронковой трети канала и анастомозе)	**F 88 021**
ET25L	in Ti-Nb (для работы в апикальной трети длинного и прямого канала)	**F 88 022**
ET BD	со спреем для определения устья канала	**F 88 020**
ET PR	со спреем (оранжевый код исп.) для извлечения штифтов из канала	**F 88 019**

Стальной бокс **F 88 447**

Жёлтый автоклавируемый ключ **F 81 301**

ellipson CONCEPT

Подготовка канала

код использования
синий



ellipson CONCEPT - INTRO-KIT

RTD

F 02 240

Насадка Ec 1.8 и 15 стекловолоконных штифтов

EC 1.8

ellipson TIP

F 02 245

Насадка EC 1.8 (диаметр: 1,8 mm; Длина 17 mm)

Стекловолоконные штифты

ellipson POST

F 02 241 упаковка 10 шт.

Стекловолоконные штифты

Овальное препарирование канала ультразвуком

Апикальная хирургия



S12-70D S12-90ND S13-LD S13-RD



P14D P15-LD P15-RD

Микроретрохирургия

Код использования
желтый



Набор RETRO **F00 910**

4 насадки с алмазным покрытием (S12-70D, S12-90D, S13-LD, S13-RD), 4 автоклавируемых желтых ключа, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника

Насадки с желтой полоской и спреем

F 00 118	S12-70D	(70° обратного хода)
F 00 125	S12-90ND	(90° универсальная)
F 00 104	S13-LD	(левая)
F 00 105	S13-RD	(правая)

Жёлтый автоклавируемый ключ **F 81 301**

Код использования
желтый



MICRO-RETRO-KIT **F 00 912**

3 насадки с алмазным покрытием (P14D, P15-LD, P15-RD), 3 автоклавируемых желтых ключа, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника

Насадки с желтой полоской и спреем

F 00 106	P14D	(универсальная)
F 00 107	P15-LD	(левая)
F 00 108	P15-RD	(правая)

Желтый автоклавируемый ключ **F 81 301**

Минимально инвазивное удаление





EX1 EX2 EX3

EX-R EX-L

PM1 PM2 PM3 PM4

Ортопедия

Код использования
синий



EXCAVUS – набор **F 00 739**

5 насадок (EX1, EX2, EX3, EX-R, EX-L), с универсальным ключом и стальным боксом

Насадки с синей полоской

F 02 040	EX1	(шар, окклюзионная)
F 02 041	EX2	(полушар, проксимальная)
F 02 042	EX3	(полушар, дистальная)
F 02 043	EX-R	(полушар, 45°, правая)
F 02 044	EX-L	(полушар, 45°, левая)

Стальной бокс для насадок **F 88 447**

F 88 448 Perfect Margin
F 88 449 Excavus

Набор PERFECT MARGIN **F 00 738**

4 насадки (PM1, PM2, PM3, PM4), с универсальным ключом и стальным боксом

Код использования
синий



4 насадки (PM1, PM2, PM3, PM4), с универсальным ключом и стальным боксом

F 02 250	PM1	(обработка дентина)
F 02 251	PM2	(обработка/полировка дентина)
F 02 253	PM4	(обработка дентина и вкладок)
F 02 252	PM3	(полировка)

Реставрация

C20

Реставрация

5AE

Конденсация

Код использования
синий



Насадки с оранжевой полоской

Насадка Piezocem C20 **F 00 113**

для вкладок с 3 пластиковыми колпачками

Набор 10 пластиковых колпачков **F 00 397**

Синий автоклавируемый ключ **F 81 302**

Ортопедия

Код использования
оранжевый



Насадка 5AE **F 00 249**

для снятия коронок со спреем

Оранжевый автоклавируемый ключ **F 81 303**

Suprasson автоклавируемый наконечник

SUPRASSON наконечник **F 12 200**

автоклавируемый, светло-серый

SUPRASSON наконечник **F 12 220**

автоклавируемый, черный

SUPRASSON наконечник тип II **F 12 207**

для установок EMDA, RITTER, ULTRADENT (выпуска до 1995 года)

SUPRASSON LUX **F 12 600**

наконечник светлый

Набор колечек (маленьких) **F12304**

для SUPPRASSON наконечника тип I

Набор колечек (больших) **E15019**

для SUPPRASSON наконечника тип I и II

Запчасти для Prophy-Max/Lux P-Max/Lux, Prophy-Max S, Air-Max

STERIJOINT **F 58 703**

Автоклавируемый адаптер для внешней ирригационной системы

Sterijoint LUX светло серый. **F 12 610**

то же, что выше

Ирригационная линия 10 шт. **F 57 370**

старая версия

Резиновые пробки (10 шт.) **F 58 790**

Автоклавируемая ёмкость

F 58 792 Синяя крышка с 3 держателями ёмкости

F 58 793 Зеленая крышка с 3 держателями ёмкости

Крышка

X 58 792 Синяя

X 58 793 Зеленая

Держатель емкости **E 58 791**

Сопло **E 10 338**

Наконечник **F 10 410**

для пескостр. ап-та с кабелем

Powder Max порошок для полировки

Профилактический порошок (бикарбонат натрия) со вкусом лимона или мяты

Набор

F 95 034 6 бутылок (по 250 г) вкус мяты
F 95 035 6 бутылок (по 250 г) вкус лимона

Коробка

F 95 022 30 пакетов (по 40 г) вкус мяты
F 95 017 30 пакетов (по 40 г) вкус лимона

Наконечник для полировки/сопла

ProphyPen наконечник **F 10 556**

с титановым соплом 135° и автоклавируемым ключом

Титановое сопло **F 10 555**

135° для ProphyPen наконечника

Запасное кольцо для сопла **E 15 031**

PROPHY SPRAY

Спрей для обслуживания наконечников ProphyPen

Уникальное средство для предварительной очистки наконечников ProphyPen используемых в приборах Air-Max или Prophy-Max. Использовать в течение 1 секунды, направляя в сопло наконечника

PROPHY-SPRAY **F 10 396**

6 бутылок (по 250 мл), натуральный продукт, экологически чистый, 250 мл хватает на 80 использований

Suprasson наконечники Sterijoint адаптер

SUPRASSON II наконечник **F 12 280**

автоклавируемый, серо-голубой, со съемной передней частью

Sterijoint II **F 58 705**

адаптер для наконечника SUPRASSON II

NEWTRON наконечник **F 12 281**

серо-голубой, со съемной передней частью

SUPRASSON LUX II light наконечник **F 12 602**

светло-голубой/серый

Sterijoint LUX II **F 12 620**

Адаптер для наконечника SUPRASSON LUX со светом, темно-серый

NEWTRON LED наконечник со светом **F 12 609**

Sterijoint LED адаптер **F 12 640**

Адаптер для Newtron LED наконечника со светом

Ирригационные линии и другие запчасти

Двойные ирригационные линии **F 59 752**

на 200 часов работы

Одинарные ирригационные линии **F 59 756**

для гипохлорида натрия

Кабель к наконечнику SUPRASSON IIF 01 175

с запасными частями и регулятором спрея (только для сервисных инженеров)

ЗИП **F 59 760**

Держатель **F 59 764**

Ключи

Универсальные автоклавируемые ключи

F 81 300 Зеленый
F 81 301 Желтый
F 81 302 Синий
F 81 303 Оранжевый
F 81 305 Черный/Для карбоновых насадок

Автоклавируемые динамометрические ключи

(Не совместимы с насадками ET, карбоновыми, S04 и эндофайлами)

F 81 320 Зеленый
F 81 321 Желтый
F 81 322 Синий
F 81 323 Оранжевый

F 12 352

Бокс для стерилизации с 4 автоклавируемыми динамометрическими ключами

F 00 406

Универсальный ключ

F 81 281

Защитный колпачок для насадок (Nr. 1, 2, 3, 10P и 10X)

F 57 350

Piezotome динамометрический ключ

F 12 350

Бокс для стерилизации из допускающей автоклавирование пластмассы для укладки насадок с защитными ключами

F 12 351

Бокс для стерилизации автоклавируемых ключей

TIP BOOK

D 00 263

В этом каталоге представлены все типы насадок, условия их применения для различных методов лечения.
Вы можете заказать их бесплатно в нашем офисе или у наших дилеров.

Полимеризация

SATELEC
ACTEON Equipment

Mini LED
Auto.Focus

LED полимеризационная лампа третьего поколения.

MINI L.E.D. AutoFocus F 02 900

Лампа с функцией AutoFocus:

Серый наконечник, батарея, зарядное устройство, кабель электропитания, световодом 7.5 мм и защитным стеклом.

3 режима: быстрый старт, пульсирующий и мягкий старт

LED индикатор

Размер: диаметр 24 мм/длина: 210 мм

Вес: 200 гр

Запасные части

Блок энергопитания	F 02 940
Зарядное устройство	F 02 910
Световод диаметром 7.5 мм и мощностью 2.200 mW/см^2	F 02 654
«Booster» световод диаметром 5.5 мм и мощностью 2.800 mW/см^2	F 02 655
Литиево-ионная батарея, заряжаемая	F 02 901
Защитное стекло	F 61 515



LED полимеризационная лампа

Mini L.E.D. F 02 507

В комплект входят:

зарядное устройство, аккумулятор, встроенный радиометр и световод диаметром 7.5 мм (3 режима: быстрый, пульсирующий и мягкий старт)

Световод диаметром 7.5 мм

Мощность: 1250 мВт/см2

Размеры: диаметр 23 мм / длина 200 мм / вес 165 г

Световая индикация: красная или зеленая

Mini L.E.D. Ortho F 02 699

Для ортодонтии с серым наконечником, батареей, зарядным устройством, сетевым кабелем, световодом диаметром 5.5 мм и защитным стеклом.

Время экспозиции: 12 с., 8 с., 4 с.

Усиливающий световод "BoosterTip" диаметром 5.5 мм

Мощность: 2000 мВт/см^2

Световая индикация: красная или зеленая

Размеры: диаметр 23 мм / длина 200 мм / вес 165 г

Размеры батареи: диаметр 10 см / высота 8 см

Mini L.E.D. ADVANTAGE

Mini L.E.D. SP

LED полимеризационная лампа

Mini L.E.D. Advantage F 02 456

В комплект входят: сетевой кабель, световод диаметром 7.5 мм и защитное стекло (3 режима: быстрый, пульсирующий и мягкий старт)

Световод диаметром 7.5 мм

Мощность: 1250 мВт/см2

Размеры: диаметр 23 мм / длина 180 мм / вес 160 г

Световая индикация: красная или зеленая

Mini L.E.D. SP F 02 750

С наконечником, световодом диаметром 7.5 мм и защитным стеклом. Для соединения с генераторами Satelec вместо наконечника скалера

Мощность: 1100 мВт/см2

Звуковой сигнал каждые 5 секунд

Размеры: диаметр 23 мм / длина 14 см / вес 100 г

Совместима со всеми настольными приборами Satelec и встраиваемыми модулями

Mini L.E.D.

Световоды Mini L.E.D.

Световод 7.5 мм **F 02 648**

Универсальный, 1250 мВт/см2, 45°, полимеризация материала до 5 мм толщины

Опалесцентный световод 5.5 мм F 02 652

2000 мВт/см2, 45°, полимеризация материала свыше 5 мм толщины

Прямой световод 8.5 мм F 02 650

1300 мВт/см2, для передних зубов и систем отбеливания

«Янтарный» световод 3.5 мм F 02 651

1100 мВт/см2, 90°, для использования в эндодонтии

Аксессуары и запчасти

Титановая батарея **F 02 520**

для Mini L.E.D. / Ortho

Защитное стекло **F 02 555**

Держатель наконечника **F 02 463**

Сетевой кабель F 02 458

с розеткой EEC для Mini L.E.D. Advantage

Мировая премьера, полимеризационная лампа с функцией автофокуса.

Mini LED
Auto.Focus

Лазерный указатель

Mini L.E.D. нового поколения, оснащена лазерным указателем , помогающим максимально точно определить границы светового потока.

Автофокус

Функция Автофокуса помогает значительно улучшить эффект полимеризации за счёт автоматического вычисления времени экспозиции.

Мощность светового потока от 2200 мВт/см^2 до 3000 мВт/см^2 в зависимости от диаметра световода.

SATELEC

ACTEON Equipment

Имплантология/Хирургия

SATELEC
ACTEON Equipment

IMPLANTCENTER 2
Piezo • Ultrasonic • Surgery & Implantology Unit

Более мощный генератор ультразвука со светом LED с I-Surge и Piezotome (комбинированное устройство)

IMPLANT CENTER II

F 27 160

Устройство с I-Surge микромотор, 1 кабель для микромотора, 1 прогрессивная многофункциональная ножная педаль с 2 держателями бутылок, 2 подставки для наконечника, 2 автоклавируемых стерильных линий и 30 инфузионных перфораторов для одноразового применения, принадлежности для ввода в эксплуатацию, без углового и других ультразвуковых наконечников

Рабочая частота: 28 - 36 кГц
Габариты: 472,9 x 149,5 x 339,9 мм (В x Ч. x Т)
Вес: 5.000 г

3 режима работы в устройстве:
Режим Piezotome-› преимплантологическая хирургия,
Режим I Surge-›Имплантологическая хирургия
Режим Newtron-› от пародонтологии до ухода за имплантатами

Важное указание

Пожалуйста, применяйте обязательно к базовому аппарату наконечник и набор насадок- тип II

PIEZOTOME 2
Piezo.Ultrasonic.Surgery.Unit

Более мощный ультразвуковой генератор со светом LED для костной хирургии

PIEZOTOME II

F 57 400

Аппарат с 1 прогрессивной и многофункциональной ножной педалью, 2 держателями бутылок, 2 подставки для наконечника, 2 автоклавируемых стерильных линий и 30 инфузионных перфораторов для одноразового применения, принадлежности для ввода в эксплуатацию, без других ультразвуковых наконечников

Принадлежности для ввода в эксплуатацию

Рабочая частота: 28 - 36 кГц
Габариты: 472,9 x 149,5 x 339,9 мм (В x Ч. x Т)
Вес: 5.000 г

Важное указание

Обратите внимание, что насадки и наконечник от приборов первого поколения не подходят к приборам Piezotome 2 и Implant Center 2 и наоборот.

IMPLANTCENTER
Piezo • Ultrasonic • Surgery & Implantology Unit

Ультразвуковой генератор с функцией I-Surge и Piezotome (комбинированная установка)

Имплантационный центр F 27 100

Аппарат с микромотором I-Surge, кабелем мотора, многофункциональной педалью, 2 кронштейнами, 10 Piezotome ирригационными линиями, установочным оборудованием, без ультразвукового наконечника.

Min частота колебания: 28 - 36 kHz

Исходные размеры: 500 x 470 x 400

Вес: 5600 гр

3 режима в одной установке

Режим Piezotome – Предимплантационная хирургия

Surge режим – имплантационная хирургия

Newtron режим – профилактика имплантов

Важно

Пожалуйста, заказывайте необходимые для базового аппарата Piezotome набор и инструменты. (см. 38-45)

PIEZOTOME
Piezo.Ultrasonic.Surgery.Unit

PIEZOTOME F 57 310

Педаль, 3 держателя емкостей, 2 держателя для наконечника, ирригационная система (5 картриджей для помпы, 5 линий), ЗИП, инструкция по применению.

Частота: 28-36 kHz

Размеры: 350 x 110 x 240 мм (W x H x D)

Вес (без аксессуаров): 2.6 кг

Важно

Пожалуйста, заказывайте к базовому комплекту необходимую упаковку и инструменты

I-SURGE Implantology • Motor

Физиодиспенсер – прибор оснащённый бесщёточным мотором.

I-SURGE F 34 400

Аппарат с I-Surge микромотором, кабелем мотора, держателем мотора, прогрессивной педалью, одним кронштейном, 5 ирригационными линиями, силовым кабелем, установочным оборудованием.

Система ирригации: 20 – 120 ml/min
Исходные размеры: 470 x 380 x 310 мм
Вес: 2900 гр

4 предустановки и программируемых режима
Режим 1 – разметка ложа под имплантат
Режим 2 – для использования пилотной фрезы
Режим 3 – режим метчика
Режим 4 – установка имплантата
Максимальный крутящий момент: 6 Н.см при 20000 оборотов.
Скорость мотора: 100 - 40000 оборотов
Максимальный крутящий момент на кончике инструмента: 120 Н.см/20:1

Дополнительное оборудование для Piezotome/II & ImplantCenter/II

Piezotome pack F 87 323

Piezotome pack с боксом для стерилизации, наконечник Piezotome, кабель для наконечника Piezotome, динамометрический ключ M

Newtron pack F 87 324

Newtron pack с боксом для стерилизации, наконечник Newtron, кабель для наконечника Newtron, динамометрический ключ M

Piezotome pack II F 87 523

Piezotome pack II с стерилизационным боксом, наконечник Piezotome II со светом LED и кабелем, Piezotome динамометрический ключ

Newtron pack II F 87 524

Newtron pack II со стерилизационным боксом, наконечник Newtron LED со светом и кабелем, динамометрический ключ

Piezotome Pack / Pack II

Ультразвуковые насадки

Набор для костной хирургии (BS) **F 87 309**

6 насадок (BS1, BS2L, BS2R, BS4, BS5, BS6) в стальном боксе

Отдельные насадки для костной хирургии

F 87 301 BS1 (резка костной ткани, прямая)
F 87 302 BS2L (резка костной ткани, левая)
F 87 303 BS2R (резка костной ткани, правая)

F 87 304 BS4 (остеопластика)
F 87 305 BS5 (остеотомия)
F 87 306 BS6 (остеопластика, костный кюретаж, ремоделирование места под импланты)

Набор для костной хирургии (BS) II **F 87 509**

6 насадок (BS1 II, BS2L II, BS2R II, BS4 II, BS5 II, BS6 II) в стальном боксе

Отдельные насадки для костной хирургии

F 87 501 BS1II (резка костной ткани, прямая)
F 87 502 BS2LII (резка костной ткани, левая)
F 87 503 BS2R II (резка костной ткани, правая)

F 87 504 BS4II (остеопластика)
F 87 505 BS5II (остеотомия)
F 87 506 BS6 II (остеопластика, костный кюретаж, ремоделирование места под импланты)

X 88 454

Бокс из высококачественной стали для насадок-инструментов BS

Piezotome Pack / Pack II

SL1 SL2

SL3 SL4

SL5

Ультразвуковые насадки

Набор SINUS LIFT (SL) F 87 319

5 насадок Sinus Lift (SL1, SL2, SL3, SL4, SL5) в стальном боксе

Отдельные насадки Sinus Lift

F 87 311 SL1 (резка костного кармана)
F 87 312 SL2 (резка костного кармана)
F 87 313 SL3 (сохранение ткани и отделение мембраны Шнайдера)
F 87 314 SL4 (сохранение ткани и отделение мембраны Шнайдера, 90°)
F 87 315 SL5 (сохранение ткани и отделение мембраны Шнайдера, 120°)

Набор SINUS LIFT (SL) II F 87 519

5 насадок Sinus Lift (SL1 II, SL2 II, SL3 II, SL4 II, SL5 II) в стальном боксе

Отдельные насадки Sinus Lift

F 87 511 SL1II (резка костного кармана)
F 87 512 SL2 II (резка костного кармана)
F 87 513 SL3 II (сохранение ткани и отделение мембраны Шнайдера)
F 87 514 SL4II (сохранение ткани и отделение мембраны Шнайдера, 90°)
F 87 515 SL5II (сохранение ткани и отделение мембраны Шнайдера, 120°)

X 88 455

Бокс из высококачественной стали для насадок-инструментов SL

Piezotome Pack / Pack II



TKW1 TKW2

TKW3 TKW4

TKW5

Ультразвуковые насадки

Набор INTRALIFT

F 87 336

Поднятие слизистой дна полости гайморовой пазухи с помощью гидродинамического эффекта кавитации – 5 насадок TKW (TKW1, TKW2, TKW3, TKW4 и TKW5), полностью с боксом высококачественной стали

Пилотное препарирование

F 87 331 TKW1 (с алмазным напылением, коническая ш 1,35 мм)

Расширение

F 87 332 TKW2 (расширение, цилиндрическая,с алмазным напылением ш 2,10 мм).

F 87 333 TKW3 (расширение, цилиндрическая,с алмазным напылением, ш 2,35 мм).

F 87 334 TKW4 (конечное расширение, целиндрическая, ш 2,80 мм)

Поднятие дна слизистой

F 87 335 TKW5 (тромпета, ш 3,0 мм, поднятие дна полости слизистой и укладка аугментата)

Набор INTRALIFT

F 87 536

Поднятие слизистой дна полости гайморовой пазухи с помощью гидродинамического эффекта кавитации – 5 насадок TKW II (TKW1 II, TKW2 II, TKW3 II, TKW4 II и TKW5 II), полностью с боксом высококачественной стали

Пилотное препарирование

F 87 531 TKW1 II (с алмазным напылением, коническая ш 1,35 мм)

Расширение

F 87 532 TKW2 II (расширение, цилиндрическая,с алмазным напылением ш 2,10 мм).

F 87 533 TKW3 II (расширение, цилиндрическая,с алмазным напылением, ш 2,35 мм).

F 87 534 TKW4 II (конечное расширение, целиндрическая, ш 2,80 мм)

Поднятие дна слизистой

F 87 535 TKW5 II (тромпета, ш 3,0 мм, поднятие дна полости слизистой и укладка аугментата)

X 88 452

Бокс из высококачественной стали для насадок-инструментов intralift

Piezotome Pack / Pack II



Ультразвуковые насадки

Набор EXTRACTION

F 87 346

6 насадок Extraction (LC1, LC1-90°, LC2, LC2L, LC2R und NINJA), в стальном боксе

В стальном боксе

F 87 307	**LC1**	(для продвижение в периодонт)
F 87 341	**LC1-90°**	(расширение периодонтального пространства)
F 87 342	**LC2**	(разрушение круговой связки зуба)
F 87 343	**LC2L**	(45° дистальная насадка, левая)
F 87 344	**LC2R**	(45° дистальная насадка, правая)

В стальном боксе

F 87 345	**NINJA**	(обоюдоострая насадка с маркировкой рабочей длины 3 мм)

Набор EXTRACTION

F 87 546

6 насадок Extraction II(LC1II, LC1-90°II, LC2II, LC2LII, LC2RII und NINJA), в стальном боксе

В стальном боксе

F 87 507	**LC1II**	(для продвижение в периодонт)
F 87 541	**LC1-90°II**	(расширение периодонтального пространства)
F 87 542	**LC2 II**	(разрушение круговой связки зуба)
F 87 543	**LC2L II**	(45° дистальная насадка, левая)
F 87 544	**LC2R II**	(45° дистальная насадка, правая)

В стальном боксе

F 87 545	**NINJA II**	(обоюдоострая насадка с маркировкой рабочей длины 3 мм)

X 88 453

Бокс из высококачественной стали для насадок-инструментов Extraction

Piezotome Pack / Pack II

НОВИНКА



CE1 CE2



CE3 BS6

Ультразвуковые насадки

Набор CROWN EXTENSION

F 87 354

3 CE-насадки (CE1, CE2, CE3) и насадка BS6, в стальном боксе

CE насадки

F 87 351 CE1 (остеопластическая, щёчная, нёбная)

F 87 352 CE2 (остеопластическая, интерпроксимальная)

F 87 353 CE3 (остеотомия)

Einzelner BS-Ansatz

F 87 306 BS6 (сглаживание костных краёв)

Набор CROWN EXTENSION

F 87 554

3 CE-насадки (CE1II, CE2II, CE3II) и насадка BS6II, в стальном боксе

CE насадки

F 87 551 CE1 II (остеопластическая, щёчная, нёбная)

F 87 552 CE2 II (остеопластическая, интерпроксимальная)

F 87 553 CE3 II (остеотомия)

BS-насадка

F 87 506 BS6 II (сглаживание костных краёв)

Piezotome Pack / Pack II



Ультразвуковые насадки

NEWTRON PARO-набор

F 87 321

6 Paro-насадок (H1, H2L, H2R, H3, H4L und H4R), в стальном боксе

Насадки с синей полоской

		Paro-насадки
F 00 366	**H1**	(передние зубы, с алмазным напылением)
F 00 367	**H2L**	**(**премоляры, левая, с алмазным напылением**)**
F 00 368	**H2R**	(премоляры, правая, с алмазным напылением)
F 00 369	**H3**	(передние зубы, кюретка)

		Paro-насадки
F 00 114	**H4L**	(моляры, левая, кюретка)
F 00 115	**H4R**	(моляры, правая, кюретка)

Newtron Retro набор

F 87 326

4 Retro насадки S12-70D, S12-90ND, S13-LD и S13-RD) также в стальном боксе.

Насадки с жёлтой полоской и спреем

		Retro-насадки
F 00 118	**S12-70D**	(70°)
F 00 125	**S12-90ND**	(90° универсальная)
F 00 104	**S13-LD**	(левая)
F 00 105	**S13-RD**	(правая)

Newtron Micro-Retro набор

F 87 325

3 насадки с алмазным покрытием (P14D, P15-LD, P15-RD), в стальном боксе.

Насадки с желтой полоской и спреем

		Micro-Retro-насадки
F 00 106	P14D	(универсальная)
F 00 107	P15-LD	(левая)
F 00 108	P15-RD	(правая)

Стерильные линии

F 57 370 10 штук

Универсальная стерильная линия для помпы, для одноразового использования

F 57 374 набор

Автоклавируемая стирильная линия (до 100 циклов)

F 57 372 набор 10 шт

Инфузионные перфораторы одноразовые

Наконечник и кабель

F 57 321

Наконечник с кабелем , 5 клипсов

F 12 282

Наконечник Newtron (светло-серый) со съёмной передней частью

F 57 305

Кабель к наконечнику Piezotome, автоклавируемый и отсоединяемый, с 5 клипсами.

F 12 815

Piezotome II LED наконечник со светом и кабелем

F 12 609

Newtron LED наконечник со светом

F 00 637

Кабель для наконечника Newtron LED со светом (2м длина)

F 27 141

Стерилизационный блок для наконечника , кабеля наконечника, инструментов, ключа

F 27 156

Стерилизационный блок для наконечника второго поколения, кабеля,инструментов, ключа

F 57 350

Piezotome динамометрический ключ

E 57 345

Подставка для наконечника

E 57 341

Piezotome многофункциональная педаль

F 57 404

Прогрессивная мультифункциональная педаль для Piezotome II и Implant Center II

I 57 373

Piezotome клинический буклет

I-SURGE Implantology • Motor ..... Аксессуары

F 34 450

I-Surge микромотор и кабель в стерилизуемом боксе

F 27 123

I-Surge микромотор, автоклавируемый

F 27 124

Кабель I-Surge микромотора, автоклавируемый

E 57 345

Подставка для микромотора автоклавируемая

E 27 113

Кронштейн

F 34 420

Прогрессивная педаль для I-Surge

IMPLANTCENTER Piezo • Ultrasonic • Surgery & Implantology Unit ..... Аксессуары

F 27 120

Прогрессивная педаль для Implant Centre

F 27 125

Implant Center подкатная стойка

Размеры:	600 (B) x 500 (T) x 790 (H) mm
Размер полок:	500 x 600 mm
Цвет:	светло-серый
Нагрузка на полку:	max. 7,5 kg



Хирургия

SATELEC
ACTEON Equipment

SERVOTOME
Electrosurgery • Unit

Электрокоагулятор для ортодонтии, пародонтологии и хирургии полости рта

SERVOTOME **F 57 210**

Автоклавируемый наконечник с кабелем, бокс с 10 электродами, заземляющим контактом

Размеры: 250 x 110 x 240 мм (W x H x D)

Вес: 1.2 кг

Бокс с 10 электродами **F 10 440**

По одному электроду каждого исполнения

Запчасти **F 00 443**

Держатель наконечника, светло-серый

Заземляющий контакт **F 00 485**

Кабель наконечника **00 475**

Автоклавируемый, светло-серый (2 м)

Держатель электродов **F 00 476**

Автоклавируемый, светло-серый

Типы электродов

F 10 421 Type I 22 S

F 10 422 Type I 22 CA



F 10 424 Type TR 22 L

F 10 425 Type TR 22 R

F 10 427 Type TR 22 T



F 10 428 Type FC 25 B

F 10 429 Type FC 32 B



F 10 430 Type FC 10 N



F 10 431 Type I 40 S

F 10 432 Type I 40 CA



Портативная стоматологическая установка

SATELEC
ACTEON Equipment

Trans'Care® MAX

Портативная стоматологическая установка

TRANSCARE MAX AV40 **F 24 410**

Водонепроницаемый алюминиевый чемодан, 40000 об./мин. вентилируемый микромотор, SUPRASSON скалер, аспирационная система, встроенный компрессор, пистолет вода-воздух, насадки (1, 2, 10P), ключ для насадок, установочное оборудование

Размер: 440 x 230 x 320 мм (W x H x D)

Вес: 15 кг

TRANSCARE MAX AV40 **F 24 412**

То же, но с дополнительным разъемом турбины (тубинг Midwest). Важно: для турбины необходим внешний компрессор

TRANSCARE MAX IML **F 24 405**

То же, что выше, но с микромотором на 40000 об./мин. с оптикой

TRANSCARE MAX IML **F 24 409**

То же, что выше, добавлен турбинный корд с оптикой. (Важно: турбина не входит в комплект! необходим внешний компрессор)

Опции:

Второй микромотор **F 20 300**

Без спрея (26000 об./мин.), черный корд и держатель мотора

Встроенная перезаряжаемая батарея **F 24 401**

Полимеризационная лампа Mini L.E.D. SP **F 02 750**

Подсоединяется к наконечнику скалера

Встроенная помпа STERISTALTIC **F 24 403**

Запчасти и аксессуары:

Полки для инструментов **F 20 010**

Набор из 2 шт.

Кабель для подключения к прикуривателю **F 20 201**

Кабель для подключения к аккумулятору **F 20 202**

Солнечная батарея **F 20 203**

Головной фонарь **D 20 303**

для подключения к TRANSCARE MAX

Запасная ёмкость, прозрачная **X 20 024**

Запасная ёмкость, темная **X 20 023**

Крышка для ёмкости **X 20 012**

Интраоральный рентген

SATELEC
ACTEON Equipment

X-Mind AC
X-Mind DC

Рентген-аппарат

X-MIND AC

В комплекте с рентгеновской головой 70 кВ, плавным позиционером, таймером и настенным кронштейном

X-Mind AC с плечом:

F 03 060	0.40 м	Макс. длина 143 см
F 03 061	0.80 м	Макс. длина 184 см
F 03 062	1.10 м	Макс. длина 212 см
F 03 063	Для монтажа в установку	

X-Mind AC мобильный **F 03 069**

X-Mind AC **F 03 081 + D 03 134**

С креплением к потолку

Технические характеристики

Классификация: Медицинский электроприбор, Класс I, тип B
Напряжение: 220/230 В, однофазное, 50/60 Гц
Трубка: 70 кВ / 8 мА (Toshiba DG 073B)
Фокусное пятно: 0.7 мм
Потребляемая мощность при 220 V: 0.8 кВа
Время экспозиции: от 0.08 до 3.2 с
Вес: 28 кг (голова: 8 кг)
Совместим со всеми типами визиографов

Важно

Для работы с визиографами заказывайте прямоугольные конусы
Гарантия: 2 года

X-Mind AC/DC
мобильный

Рентген-аппарат

X-MIND DC
В комплекте с рентгеновской головой 70 кВ, плавным позиционером, таймером и настенным кронштейном

X-Mind DC с плечом

F 03 805	0.40 м	Макс. длина 143 см
F 03 809	0.80 м	Макс. длина 184 см
F 03 810	1.10 м	Макс. длина 212 см
F 03 863	Для монтажа в установку	

X-Mind DC мобильный **F 03 806**

X-Mind **F 03 864 + D 03 134**

С креплением к потолку

Технические характеристики

Классификация: Медицинский электроприбор, Класс I, тип B
Напряжение: 220/230 В, однофазное, 50/60 Гц
Трубка: 60-70 кВ /4- 8 мА (Toshiba DG 073B)
Фокусное пятно: 0.7 мм
Потребляемая мощность при 220 V: 1.4 кВа
Время экспозиции: от 0.02 до 3.2 с
Вес: 25 кг (Голова: 5.5 кг)
Совместим со всеми типами визиографов

Важно

Для работы с визиографами заказывайте прямоугольные конусы
Гарантия: 2 года

Оснастка X-MIND AC/DC

за доп. плату

X-Mind Timer **F03 113**

Длинный конус (31 см DFP) **F03 144**

Прямоугольный конус **F 03 146**

Поворотный (31 см DFP)

Короткий конус (20 см DFP) **F 03 145**

Гарантия на голову и таймер 2 года.

Важно

С одним таймером вы можете использовать две головы AC+DC или 2 x AC или DC. Обращаться к дилерам.

Предупреждающий свет для X-Mind AC/DC таймера. **D515 000 02**

Находится снаружи рентгенкомнаты, показывает красным свечением, что вход воспрещён.

Размеры : 13.5 x 9.5 x 8.5 см

Вес: 300 гр

Лампочка: 15W 230 Вт

Дистанционное управление **D515 000 03**

Находится вне рентгенкомнаты. Подключается к X-MIND AC/DC таймеру.

Размеры: 13.5 x 9.5 x 4 см

Вес: 170 гр

X-Mind

горячая линия
+7 (499) 7671316

Интраоральный рентген аппарат

X-Mind AC

• Новый рентген аппарат X-Mind AC, оснащенный однофазной автоматической рентгеновской трубой Toshiba DG-073B, производит высокое напряжение 70kV с идеальной интенсивностью 8mA.
• Излучение большой плотности сконцентрировано в очень маленьком диаметре, для большей точности (центральное пятно 0.7 mm) .
• Испускаемые лучи имеют большую длину волны и обеспечивают картинки, характеризованные широко распространенным оттенком серого, для лучшего различия анатомических деталей.

X-Mind DC

• Новый рентген аппарат X-Mind DC оснащен двуханодной вольфрамовой рентгеновской трубой Toshiba DG-073B-DC(интенсивностью 4mA и 8mA), производящей постоянное напряжение 60kV или 70kV.
• Работает на высоких частотах при постоянном потенциале, который позволяет производить высококачественные снимки, независимо от условий использования.
• Выбор напряжения (60 или 70kV) и интенсивности (4mA или 8mA) позволяет делать оптимальным выбор времени экспозиции.
• Чрезвычайно короткое время облучения (минимальные 0.02 секунды)

SATELEC

ACTEON Equipment

Система визиографии

SOPRO
ACTEON Imaging

pspix

НОВИНКА

Система для считывания ренген снимков

с экраном предварительного просмотра и пластинами памяти. За один рабочий этап пластины легко считываються и стираются, не занимают много места, многоразовые.

PSPIX

S70 0165

Набор с 10 стандартами ERLM пластинами памяти различной величины (2хразмер 0, 2х размер 1, 4х размер 2 и 2х размер 3), 4х 100 защитных чехлов для прикусывания, 4х 100 одноразовых гигиенических чехлов, контейнер для пластин памяти и контейнер для приема.

Минимальные системные требования

Windows XP PROFFESIONAL SP2 или операционную систему VISTA SP1, Интел Пентиум III - 500 Мгц процессора, 128 МБ РАМ графической карты, 512 МБ рабочей памяти / RAM, 80 гигабайт жесткого диска, Разрешение Монитора 1.024 x 768 пиксел., 100 МБ - 1 гигабайт LAN – TWAIN совместим.

Аксессуары

S70 0178 комплект 6 штук

Стандартные пластины памяти размером 0 (22 x 31 мм)

S70 0179 комплект 6 штук

Стандартные пластины памяти размером 1 (24 x 40 мм)

S70 0180 комплект 6 штук

Стандартные пластины памяти размером 2 (31 x 41 мм)

S70 0181 комплект 6 штук

Стандартные пластины памяти размером 3 (27 x 54 мм)



IDOT – пластины памяти (более высокое разрешение)

S70 0182 для размера 0 (22 x 31 мм) - комплект 6 шт

S70 0183 для размера 1 (24 x 40 мм) - комплект 6 шт

S70 0184 для размера 2 (31 x 41 мм) - комплект 6 шт

S70 0185 для размера 3 (27 x 54 мм) - комплект 6 шт

S70 0186 комплект 200 штук

Одноразовые гигиенические чехлы размером 0

S70 0187 комплект 200 штук

Одноразовые гигиенические чехлы размером 1

S70 0188 комплект 200 штук

Одноразовые гигиенические чехлы размером 2

S70 0189 комплект 200 штук

Одноразовые гигиенические чехлы размером 3

S70 0190 комплект 200 штук

Защитные чехлы пластин размером 0

S70 0191 комплект 200 штук

Защитные чехлы пластин размером 1

S70 0192 комплект 200 штук

Защитные чехлы пластин размером 2

S70 0193 комплект 200 штук

Защитные чехлы пластин размером 3

S70 0194

Контейнер для хранения

S70 0195

Комплект позиционирования для техники PSPIX с 5х держателями плёнки, прикусным устройством и 2х кольца центрирования

S70 0196

Комплект позиционирования для техники PSPIX с 1х комплектом для Фронтальной и боковой области зуба, 2х кольцами центрирования

sopix²

НОВИНКА

Высокотехнологичный сенсор (High-Tech) Sopro

с CMOS и эксклюзивной технологией ACE (“Automatic Control Exposure” для предотвращения переосвещения)

Sopix2 USB2 & Sopix2 Sensor размер 1

S802 0001

Комплект с контролером USB2, сенсором размера 1, кабелем USB2 (3,70 m), сенсорный держатель, 10 чехлов, кабель USB2 (5 m), SoproImaging программное обеспечение

Sopix2 USB2 & Sopix2 Sensor размер 2

Минимальные системные требования

С Windows XP PROFFESIONAL SP2 операционная система, Интел Пентиум IV - 1,3 GHz процессора, 80 МБ жесткого диска, 512 МБ рабочей памяти, 2 порта высокой скорости USB2.0, 32 МБ RAM графической карты, USB Чипсет Интел или NEC, разрешение экрана 1024 x 768

Сенсор размера 1



Сенсорная техника: CMOS с CSI + оптиковолоконная

Активная поверхность: 600 mm2 (26 x 34 мм)

Количество пикселей: 1,50 млн.

Сенсор размер 2



Сенсорная техника: CMOS с CSI и оптиковолоконная

Активная поверхность: 884 mm2 (26 x 34 мм)

Количество пикселей: 2,21 млн

Важное примечание:

Мы предоставляем гарантию 2 года.

Аксессуары

S70 0042 набор

Комплект набора позиционеров для Sopix сенсорной техники. Упаковка содержит по 1x комплекту для фронтальной, 1x комплекта для боковой области, 1 x комплект для области крыла, по 4 держателя для сенсора Размеров 1 и 2.

S92 6029

Держатель для Sopix2 сенсор размер 1

S40 3026 комплект 500 штук

Чехлы для Sopix2 сенсор размером 1

S70 0145

USB2 кабель (5м)

S50 5001

SOPRO-IMAGING программное обеспечение изображений для демонстраций. Демонстрационная версия до 10 пациентов. Для использования программы после 10-го пациента необходимо преобрести USB ключ для полного применения. (Dongle).

S10 7048 USB

USB ключ

Высокотехнологичный сенсор Sopro, использующий современную беспроводную технологию Bluetooth

Sopix беспроводной & Sopix сенсор размера 1 **S800 9007**

Поставляется с беспроводным контроллером, сенсором размера 1, держателем, ключом bluetooth, зарядным устройством, 4 перезаряжаемыми батареями,программным обеспечением Sopro Imaging

Sopix беспроводной & Sopix сенсор размера 2 **S800 9008**

То же, что и выше, но с Sopix сенсором размера 2

Sopix беспроводной & Sopix сенсоры размеров 1 и 2

Поставляется с беспроводным контроллером, сенсорами размера 1 и 2, держателем, ключом bluetooth , зарядным устройством, 4 перезаряжаемыми батареями,программным обеспечением Sopro Imaging

Мин. системные требования:

Pentium III – 500 Mhz; 256 MB RAM; 20 GB hard disk; 1 USB порт; Операционная система: Windows XP Pro SP2; Разрешение 800 x 600 и выше

Важное примечание:

Мы предоставляем гарантию 2 года.

Доп. оборудование:

Sopix беспроводной контроллер **S800 1003**

Поставляется с 4 перезаряжаемыми батареями, ключом bluetooth, зарядным устройством, держателем и программным обеспечением Sopro Imaging

Технология: DSP 32 bit; Соединение: Bluetooth® Wireless 1.1 класс 2

Сенсор размера 1 **S800 0003**

С держателем и 50 чехлами

Технология: CCD

Размеры: 25 x 39.5 мм

Активная площадь: 20 x 30 мм

Кол-во пикселей: 1.25 млн.

Длина сенсорного кабеля: 0.90 м +/- 0.10 м

Сенсор размер 2 **S800 0004**

С одним держателем и 50 чехлами

Размеры: 32 x 42.5 мм

Активнаяплощадь: 27.5 x 36.08 мм

Кол. пикселей: 2.05 млн.

Длина кабеля: 0.90 м +/- 0.10 м



Аксессуары

Bluetooth® USB ключ **S92 5007**

Для соединения Sopix Wireless

Зарядное устройство **S92 5009**

Время зарядки: 1 час 45 мин

Перезаряжаемые батареи (4 шт.) **S92 5008**

S70 0042 Set **218,00** e

РКомплект позиционеров для Sopix сенсоров один Антериор и один Постериор наборов держателей, 4 держателя (H & V) для сенсора 1 и 4 держателя (H & V) для сенсора размера 2

Держатель контроллера **S92 5016**

Держатель **S92 6010**

Для сенсоров размера 1 и 2

Чехлы (500 шт.)

S40 3014 для сенсора размера 1

S40 3015 для сенсора размера 2

Интраоральные камеры

SOPRO
ACTEON Imaging

SOPROLIFE
Light Induced Fluorescence Evaluator

НОВИНКА

Диагностический режим

Лечебный - рабочий режим

Интраоральная камера на основе технологии флюоресценции

SOPROLIFE USB2

LIFE USB2

Наконечник SoproLife с SoproTouch функцией, Dock D USB2, 4 интраоральные насадки, 2 светопротектора и держатель наконечника, без ножной педали.

SOPROLIFE M USB2

LIFE M USB2

Наконечник SoproLife с SoproTouch функцией с памятью на 4 снимка, Dock DM USB2, 4 интраоральными насадками, 2 светопротектора и держателя наконечника, без ножной педали

Важное примечание

SoproLife совместима со всеми Sopro Docking системами.

SoproLife имеет предварительные установки :

(Экстраоральная, Интраоральная, LIFE, макро), также 4 Белых LED и 4 LED в синем цвете для диагностики и процедуры лечения)

SOPRO 717



Интраоральная камера с функцией подбора оттенка зуба

SOPRO 717 USB2

SD 717 USB2

Поставляется с блоком Dock 717 USB2, Sopro 717 наконечник с SoproTouch, без педали.

Примечание: Для того чтобы использовать «SoproShade» система выбора оттенка, вы должны заказать только Dock M USB2.

SOPRO 717 M USB2

SD 717 M USB2

Наконечник 717 с SoproTouch функцией с памятью на 4 снимка, Dock DM USB2, 2 насадками для опреления оттенка зуба и держателями наконечника, без ножной педали

Важное примечание для SoproLife и Sopro 717

Об OEM встраиваемых блоках, узнавайте у своих дилеров или производителей стоматологических кресел.

SOPRO 617



Интраоральная камера

SOPRO 617 USB2

SD 617 USB2

Наконечник 617 с функцией SOPRO TOUCH с блоком DOCK USB2, без педали

SOPRO 617 DM Video

SD 617 DM

Наконечник 617 с функцией Sopro Touch с паматью на 4 снимка, блоком Dock DM Video, без педали

SOPRO 617 DM USB2

SD 617 M USB2

Наконечник 617 с функцией Sopro Touch, с памятью на 4 снимка, блоком Dock USB2, без педали

Важно примечание для Sopro 617

Об OEM встраиваемых блоках, узнавайте у своих дилеров или производителей стоматологических кресел

Дополнительное оборудование для Sopro 717/SoproLife/Sopro 595

D USB2

Dock USB2.0 (86 g): Dockingstation fьr Freezefunktion, Verbindungskabel zum Kamera-Handstьck (3,5 m)
Abmessungen: 75 x 29 x 17mm (L, T, H)

DM USB2

Dock M USB2.0 (245 g): dock станция с памятью на снимки, поставляется с 2.6 м кабелем, 1.5 м Video кабелем, 1.5 S-Video кабелем, 2 м USB кабелем, блоком питания
Исходные размеры: 145 x 130 x 35 мм

Дополнительное оборудование для Sopro 617

DM Video

Dock M Video (245 g): dock станция с памятью на снимки, поставляется с 2.5 м кабелем, 1.5 м Video кабелем, 1.5 S-Video кабелем, блоком питания, без USB2 кабеля
Исходные размеры: 145 x 130 x 35 мм

Sopro камера аксессуары

Интраоральные камеры - наконечники

S 900 0001

SoproLife интраоральная камера - наконечник (78 g)

S717 TS

Sopro 717 Интраоральная камера - наконечник (75 g) с двумя SoproShade насадками и держателем наконечника

S617 TS

Sopro 617 интраоральная камера - наконечник (55 g) с держателем наконечника

Sopro 595 **S595 TS**

Sopro 595 интраоральная камера - наконечник (50 г) (светло-серебрянная) поставляется с держателем наконечника.

Аксессуары / SOPROLIFE

S99 0135 комплект 4 шт

Насадка камеры

S92 6030

Держатель наконечника для камеры SoproLife

S99 0136

Защитный чехол от света

Аксессуары / SOPRO 717

S92 6015 комплект

2 оранжевые насадки SoproShade

S92 6023 комплект

4 SoproShade насадки для подбора оттенка зуба (насадка для верхних резцов (оранжевое кольцо) – насадка для нижних резцов (жёлтое кольцо) – Универсальная (серое кольцо) – насадка для клыков (белое кольцо)

S92 6027

Держатель наконечника камеры Sopro 717 и Sopro 617

S40 3017 Комплект 500 шт

Одноразовые чехлы Sopro 717

Аксессуары / SOPRO 617

S40 3023

Одноразовые чехлы Sopro 617

S92 6027

Держатель наконечника камеры Sopro 617 и Sopro 717

SHC5 комплект 500 шт

Одноразовые чехлы Sopro 595

S00 2081

USB2-кабель (2 m) для DM USB2

Sopro камера аксессуары

S92 2120

Кабель наконечника (7м) для Dock M USB2/Dock M-Video

S00 2003

Video кабель (1,5 м) с RCA/RCA соединением

S00 2004

Video кабель (1,5 м) с YC/YC соединением

S70 0012

S-Video кабель (5м) с YC/YC соединением

Аксессуары для всех интраоральных камер

S50 5001

Sopro программное обеспечение демонстрационное на 10 пациентов, на 11 пациенте блокируется

S10 7048 USB

USB ключ

S00 9002

ножная педаль

S00 2091

USB2-кабель (5 m) для DM USB2

S 00 2123

USB2-кабель (8 m) для DM USB2

S92 2050

Кабель наконечника (2,5 m) для Dock M-USB2 / Dock M-Video

S92 2051

Кабель наконечника (5 m) для Dock M-USB2 / Dock M-Video

VIDEO/TV-подключение

PC-подключение



Для ПК подключения мы рекомендуем использовать наше программное обеспечение «Sopro Imaging» на тот случай, если камера не может быть интегрирована в обычное ПО.

SOPROLIFE
Light Induced Fluorescence Evaluator

→ SOPROLIFE также совместима со всеми Dock станциями

SOPRO 717

Интраоральная камера с уникальной концепцией подбора цвета зубов с помощью насадки "SoproShade"

Концепция "SoproShade" включает в себя получение изображения с помощью четырех видов насадок для верхних и нижних резцов, клыков и труднодоступных мест.

Выбрав подходящую насадку, фотографируете здоровый зуб и образец, половинки которых отображаются на мониторе автоматически. Сравнивая, Вы находите оптимальное решение по цветовой карте . Ваше решение Вы можете с лёгкостью обсудить с пациентом.

SoproShade *concept*

Высокая интенсивность освещения достигается благодаря 8 мощным LED

Sopro 717 имеет три режима съёмки: макро (1-5 мм), внутриротовая (5-30 мм), экстраоральная (от 30 мм)

С "SOPRO TOUCH" достаточно лёгкого нажатия и снимок готов



SOPRO

ACTEON *Imaging*

Минимальные требования для 595/717 USB2

– Операционная система: Windows 2000 sp4, Windows XP PRO sp1 или Vista 32 bit
– Процессор: Intel Pentium III – 800 MHz
– Жёсткий диск : 20 GB
– Оперативная память (RAM): 512 MB
– Видео карта: 128 MB RAM (с выделенной памятью) совместимый с DirectX 9.0 и минимальным разрешением 1024 x 768 пикселей.
– 2 USB 2.0 порта с INTEL или NEC чипсетом
– ПК приспособленный под IEC 60950
– Питание: ATX 12 Вт, 350 W

ИЗБЕГАТЬ:

– Материнские платы с интегрированной видео картой.
– Via или SIS USB чипсет.

Рекомендованные требования для 595/7171 USB 2

– Операционная система: Windows XP Pro sp 2, Vista 32 bit
– Процессор: Intel Pentium 4 – 2.68 GHz или выше.
– Жёсткий диск: 150 GB или более
– Оперативная память (RAM): 1 GB или больше
– Видео карта: nVidia GeForce или ATI Radeon 128 MB RAM совместимая с DirectX 9.0 и готовая работать с минимальным разрешением 1024 x 768 пикселей.
– 4 USB 2.0 порта с чипсетом INTEL или NEC
– ПК приспособленный под IEC 60950.
– электропитание: ATX 12V, совместимый с Active PFC. (проблемы с USB часто следствие плохого качества тока). Блок питания должен быть достаточно мощным: 400 W минимум.

Технические характеристики SOPRO 595

– Сенсор: CCD 1/3" Высокой чувствительности.
– Разрешение: (752 x 582) PAL, (768 x 494)NTSC
– Свет: 8 LED /6000°
– Угол просмотра: 80°
– Регулировка: автоматическая (5 до 30 мм)
– Наконечник: 198 x 27 x 18 мм
– Выход: Video FBAS, Video Y/C или USB 2

Технические характеристики SOPRO 717

– Сенсор: CCD 1/4" высокой чувствительности
– Разрешение: (752 x 582) PAL, (768 x 494)NTSC
– Свет: 8 LED
– Угол: 70°
– Регулировки: 3 пред настройки
– Макро (1 до 5 мм)
– Интраоральная (5 до 30 мм)
– Экстраоральная (30 до бесконечности)
– Наконечник: 200 x 28 x 24 мм
– Выход: Video, S-Video или USB2

Технические характеристики SOPRO 617

Сенсор:	1/4" CCD
Разрешение:	(752 x 582) PAL, (768 X 494) NTSC
Свет:	8 LED
Угол:	80°
Фокусировка:	автоматическая
Наконечник:	(B) 205 x (T) 28 x (H) 24 mm
Вес:	55 g
Выход:	Video FBAS, Video Y/C oder USB2

Ретракция, гемостаз

PIERRE ROLLAND
ACTEON Pharma

Expasyl™ Mini Kit

Уникальная система для временной десневой ретракции

Свойства

EXPASYL представляет собой пасту для временной десневой ретракции, которая обеспечивает отделение краевой десны и карман становится сухим.

Основные характеристики EXPASYL следующие:

Относительно периодонта: консистенция EXPASYL изготавливается так, чтобы не травмировать здоровый периодонт; таким образом, исключаются случаи десневых рецессий и костных ретракций. Оптимальные эргономические свойства и ощутимая экономия времени: десневая ретракция достигается одноразовым применением EXPASYL в бороздке. После одной-двух минут EXPASYL, который заметен благодаря своему цвету, просто удаляется воздухом и спреем с водой, и таким образом, канал становится сухим.

Безболезненный метод используется при применении EXPASYL на здоровом периодонте. Вяжущие и кровоостанавливающие свойства при сжатии: отсутствие кровотечения или просачивания позволяет достигнуть эффекта полностью сухой бороздки.

Средняя продолжительность ретракции: от 1 до 2 минут в соответствии с операционными условиями.



Expasyl™

НОВИНКА

EXPASYL с клубничным вкусом

Свойства

EXPASYL может применяться при всех показаниях раскрытия десневой борозды, таких как:

– зубной слепок с или без предварительного десневого удаления;
– герметизация протеза;
– при терапии зубов при восстановлении классов II и V;
– при установлении резиновой прокладки;
– В пародонтологии (поверхностной и т.д.);
– в ортодонтии (ортодонтическое ленточное скрепление).

Состав

Хлорид алюминия (15%), каолин, эксципиенты.

Упаковка

Expasyl Premium-набор содержит: 1 аппликатор, 10 капсул EXPASYL, 40 одноразовых канюль.

Мини-комплект содержит: 1 аппликатор, 6 капсул EXPASYL, 12 одноразовых канюль.

1 капсула Expasyl = 1 g

Ввод пасты в бороздку благодаря аппликатору и канюле

Время работы: от 30 с. до 2 мин.

Паста легко смывается пистолетом вода-воздух

261 065 Набор

Expasyl Premium-Kit (с ручным аппликатором, 10 капсул с клубничным вкусом, 40 изогнутых канюль.)

261 200

Duo Box Expasyl Premium (тоже что и выше) **+ Hemostasyl набор** (2 шприца по 2 g Hemostasyl Gel и 40 канюль)

294 000

Expasyl-Minikit (Ручной аппликатор, 6 капсул, 12 канюль для однорзового использования)

261 025 упаковка **215,00** €

20 капсул с клубничным вкусом

261 030

20 капсул

261 045

40 загнутых канюль

261 015

100 изогнутых канюль

261 040

40 прямых канюль

261 005-1

100 прямых канюль

260 900

Ручной аппликатор

261 055

Электрический наконечник для мотора бормашины EXPASYL

Электрический наконечник для бормашины EXPASYL – автоматический, что означает более точный, последовательный и гладкий ввод EXPASYL в бороздку.

Три положения возможны в зависимости от типа лечения.

Благодаря электрическому наконечнику для бормашины, который помещается на микродвигателе, вы можете вставлять пасту в бороздку без малейших усилий.

HEMOSTASYL™ one

Паста используется, как гемостатическая повязка.

Показания:

Hemostasyl произведён для использования во всех случаях остановки кровотечения, возникающей в стоматологической практике (в том числе и скалинг).

Состав:

Хлорид Алюминия, каолин, наполнитель.

Технические характеристики

– Хорошее прилипание к слизистой десны, без усилия.
– Наличие хлорида алюминия который усиливает его механический гемостатический эффект.

Наносится прямо во рту с помощью одноразовых угловых канюль.

– Легко заметен благодаря своему цвету.
– Легко удаляется мягкой струёй воды, без возвращения кровотечения.
– Безболезненное использование на здоровом периодонте.
– Продолжительность использования: 2 минуты.



HEMOSTASYL™

245 065 набор

Hemostasyl One Kit (1 Шриц - 2 г Hemostasyl Gel и 20 изогнутых одноразовых канюль)

245 066 шт

1 шприц, 2 г Hemostasyl Gel

245 067 упаковка 20 шт

Изогнутые одноразовые канюли

246 200 набор

Hemostasyl Kit (2 шприца по 2 г Hemostasyl Gel и 40 шт. изогнутых канюль)

246 050 упаковка 2 шт

2 шприца Hemostasyl Gel по 2г

246 100 упаковка 40 шт

Одноразовые изогнутые канюли

Гигиена и профилактика

PIERRE ROLLAND
ACTEON Pharma

RISKONTROL

Одноразовые насадки к пистолету вода-воздух

Свойства

Риск двойного или перекрестного загрязнения исключается, также как и риск передачи микробов.

RISKONTROL обеспечивает защиту Вас и Ваших пациентов

Линия RISKONTROL включает почти 70 различных адаптеров, способных обеспечить 145 типов системы доставки инструментов.

Адаптер остается всегда на месте.

Вам только необходимо заменить наконечник шприца после каждого пациента.

Адаптеры поставляются с двумя защитными колпачками и, в зависимости от типа, заменой О-кольца для обеспечения оптимального функционирования вашего шприца.

Состав

Наконечники шприца RISKONTROL полностью сделаны из повторно используемого пищевого пластика. Этот материал безвреден для окружающей среды, а также экологически чистый в случае сжигания.

Упаковка

Наконечники шприца RISKONTROL доступны в двух вариантах:

– нестерильные: фармацевтическая упаковка, содержащая 250 наконечников шприца;

– стерильные: упаковка из 100 наконечников шприцев в отдельных прозрачных упаковках, стерилизованные этиленоксидом.

Каждый из этих вариантов имеет 5 цветовых решений: голубой, зеленый, белый, желтый и розовый.

RISKONTROL TOTAL PROTEC

Фармацевтическая упаковка с 250 шт.

200 275	нестерильные наконечники	белые
200 280	–	голубые
200 285	–	желтые
200 290	–	зеленые
200 295	–	розовые

Фармацевтическая упаковка с 100 шт.

200 250	**стерильные наконечники**	**белые**
200 255	–	голубые
200 260	–	желтые
200 265	–	зеленые
200 270	–	розовые

Адаптер

В прозрачной упаковке (см. список всех адаптеров на правой странице со штриховыми номерами).

СПИСОК АДАПТЕРОВ

Ref.-Nr.	Адаптер	Ref.-Nr.	Адаптер
203 880	Адаптер ADEC II	203 971	Адаптер KAVO G B
203 873	Адаптер BELMONT	203 968	Адаптер KAVO H B
203 884	Адаптер CASTELLINI LOGO	203 974	Адаптер KAVO I B
203 977	Адаптер CASTELLINI LOGO (neu)	203 966	Адаптер KAVO J
203 887	Адаптер CASTELLINI SUF I	203 919	Адаптер LU
203 888	Адаптер CASTELLINI C	203 920	Адаптер LU V
203 889	Адаптер CASTELLINI V	203 922	Адаптер MICRODENT
203 978	Адаптер CEFLA DENTAL GROUP	203 923	Адаптер MORITA
203 890	Адаптер CHIRADENT 1	203 924	Адаптер MORITA 525
203 891	Адаптер COLIBRI NEO 3	203 925	Адаптер MORITA 66
203 892	Адаптер COLIBRI NEO 7	203 875	Адаптер MORITA 66 Type 2
203 893	Адаптер COLIBRI STYLO I	203 973	Адаптер MORITA S12
203 894	Адаптер COLIBRI STYLO II	203 926	Адаптер NSK / YOSHIDA III
203 896	Адаптер D.C.I.	203 927	Адаптер OLYMPIA
203 967	Адаптер DABI ATLANTE II	203 931	Адаптер OSADA MS-D
203 898	Адаптер DENTALEZ	203 932	Адаптер RITTER COMBIJET
203 899	Адаптер EMDA	203 933	Адаптер RITTER TOP JET
203 947	Адаптер ENGLE	203 934	Адаптер SAMDRI AM
203 901	Адаптер FA E	203 935	Адаптер SAMDRI NM
203 902	Адаптер FA E2	203 938	Адаптер SIEMENS 2000
203 903	Адаптер FA C	203 939	Адаптер SIEMENS 4000
203 904	Адаптер FA C2	203 940	Адаптер SIEMENS C2
203 905	Адаптер FA V	203 942	Адаптер SIEMENS E
203 972	Адаптер FA S1	203 975	Адаптер SIRONA B
203 907	Адаптер FLEX	203 944	Адаптер TRIDAC 2
203 908	Адаптер GNATUS	203 949	Адаптер YOSHIDA I
203 909	Адаптер HANAU	203 950	Адаптер YOSHIDA II
203 910	Адаптер HOLLAND DENTAL	203 952	Адаптер YOSHIDA V
203 937	Адаптер JO SUAREZ / MZ	203 953	Адаптер LU RACCORD
203 911	Адаптер KAVO A	203 954	Адаптер LU n° 347
203 912	Адаптер KAVO B	203 960	Адаптер LU n° 344C
203 913	Адаптер KAVO C	203 976	Адаптер LU n° 222
203 970	Адаптер KAVO D B		
203 915	Адаптер KAVO E		
203 916	Адаптер KAVO F		

COMPRIMES DENTIFRICE

Полоскание рта и зубов

Показания

Дезинфекция рта и зубов

Свойства

– Придает освежающее чувство;

– легкое антисептическое местное действие;

– посредством уменьшения поверхностного натяжения таблетки для очистки зубов осуществляют механическое удаление крови и частичек.

Состав

Ментол, тимол, бензоат натрия, эксципиенты.

Упаковка

Упаковка, содержащая около 1300 зеленых шипучих таблеток (приблизительно по 0.3 г) со вкусом мяты.

Коробка **220 105**

Таблетки для очистки зубов

SITSALICINE™

Полирование зубов после снятия зубных отложений

Показания

Используется для полирования зубов после снятия зубных отложений

Состав

– Кремнезем;

– вкусовые наполнители;

– метил- и пропил-парагидроксибензоат натрия

Упаковка

Тюбик, содержащий 60 г пасты

Тюбик **277 803**

SITSALICINE

KATEROL

Индикатор зубного камня при снятии зубных отложений и очистке зубов

Показания

Индикатор зубного камня при снятии зубных отложений и очистке зубов

Свойства

– Смягчает отложения зубного камня и поддесневого зубного налета, способствуя последовательному механическому удалению с применением инструментов;

– выявляет зубной камень и зубные отложения, окрашивая их в желтый цвет для быстрой локализации.

Состав

Соляная кислота, лодин, ацетон, эксципиенты

Упаковка

Бутылочка, содержащая 14 мл раствора

Бутылочка **248 500**

KATEROL **(14 мл.)**

HY-CAL MT

Временная антисептическая повязка, содержащая гидроксид кальция

Показание

Временная антисептическая повязка между сеансами лечения после биомеханической подготовки и промывания канала

Свойства

Hy-Cal имеет все качества, присущие гидроксиду кальция:

– Высокая pH (12.5 до 13) благодаря постоянному, пролонгированному (минимум 15 дней) и обширному высвобождению OH-ионов внутри корневого канала.

– Хорошая биосовместимость, такая же рентгеноконтрастность как и у дентина.

Благодаря своей особенной формуле Hy-Cal прост в обращении и легко наносится, не прилипает к инструменту, легко удаляется ультразвуком.

Более того, его эксципиенты водорастворимы.

Состав

Гидроксид кальция (прибл. 65.5%), эксципиенты.

Упаковка

Коробка, содержащая 25 x 110 мг капсул с пастой, 1 аппликационный шприц.

Коробка **259 304**

HY-CAL **(аппликационный шприц + 25 x 110 мг пасты)**

Коробка **259 305**

HY-CAL refill **– Готовые шприцы (25 x 110 мг с пастой)**

горячая линия
+7 (499) 7671316

PRIMACAINE™

современное анестезирующее средство

Лаборатория компании Pierre Rolland предлагает Вашему вниманию анестезирующее средство Primacaine, завоевавшее доверие у многих врачей-стоматологов Европы, препарат доступен в двух разведениях адреналина 1 / 100 000 и 1 / 200 000

PIERRE ROLLAND
ACTEON Pharma

Эндодонтия

PIERRE ROLLAND
ACTEON Pharma

RESOSOLV™

Растворитель для цемента фенол-формалинового типа для пломбирования корневых каналов

Показание

Растворитель для цемента фенол-формалинового типа для пломбирования корневых каналов

Состав

- Диметилформамид;
- эксципиенты.

Упаковка

Бутылка 14 мл

Бутылочка **266 112**

RESOSOLV (14 мл)

DESOCCLUSOL™

Растворитель цемента евгенатного типа для пломбирования каналов

Показания

Растворитель цемента евгенатного типа для пломбирования каналов

Состав

– Тетрахлорэтилен;
– креозот из древесины бука;
– эксципиенты

Упаковка

Бутылочка 14 мл

Бутылочка **226 021**

DESOCCLUSOL (14 мл)

EDETAT

Расширение корневого канала

Показания

Расширение корневого канала (хелатообразователь)

Свойства

– Позволяет удалить патологический минеральный материал, а также расширить узкие труднодоступные каналы.
– Растворяет органический зубной камень.
– Смазывает инструменты, используемые для лечения больных каналов.
– Содержит четвертичное аммониевое соединение для лучшего смачивания дентинной стенки, а также мыль-ные свойства для избегания отложения зубного камня на верхушке корня зуба, улучшая их удаление из канала.

Состав

– ЭДТА кислота: 14% (м/м) как дигемикалиевая соль;
– четвертичный аммоний;
– спирт;
– pH 6

Упаковка

Бутылочка 14 мл

Бутылочка **231 201**

EDETAT **(14 ml)**

SALVIZOL e.d.t.a.

Раствор для промывки корневых каналов

Показание

Раствор для промывки корневых каналов

Свойства

– Благодаря своим хелатообразующим качествам SALVIZOL растворяет минерализующий слой, облегчая удаление нанесенного слоя.
– Он содержит четвертичную соль аммония для эффективного смачивания стенки дентина.
– Образует пену.
– Когда используется в комбинации с гипохлоридом натрия, позволяет достичь очищения стенок дентина и удовлетворительного открытия каналов.

Состав

– Этилендиаминтетрауксусная кислота:
– 8% (м/м) как дигемикалийная соль;
– бензалконий хлорид;
– эксципиенты;
– pH: прибл. 6

Упаковка

Бутылка 250 мл

Бутылка **266 115**

SALVIZOL e.d.t.a. **(250 мл)**

SEALITE™ REGULAR

Постоянный пломбировочный цемент для корневых каналов

Свойства

– Цемент, который полностью заполняет каналы.
– Очень малая толщина пленки.
– Очень низкий показатель растворимости.
– Прост в работе: адекватное рабочее время, со временем схватывания, которое позволяет разместить гуттаперчу независимо от используемого метода.
– Рентгеноконтрастный.

Состав

– Порошок: диодотимол, оксид цинка, рентгеноконтрастность: серебряная пудра, эксципиенты.
– Жидкость: эвгенол, эксципиенты

Упаковка

Комплект состоит из:
– 25 г порошка;
– 10 мл жидкости;
– 1 измерительной ложки

Коробка **266 264**

SEALITE REGULAR (25 г порошка + 10 мл жидкости)

SEALITE™ ULTRA

Постоянный пломбировочный цемент для корневых каналов

Показание

Постоянный пломбировочный цемент для корневых каналов.

Свойства

SEALITE ULTRA содержит эноксолон (или глицерритиновую кислоту): нонстероидное противовоспалительное средство с высокой местной и системной безопасностью.

Оно используется для облегчения постоперационной боли после обработки каналов. Этот цемент идеально заполняет даже мельчайшие каналы, имеет очень малую толщину пленки, не разлагается, очень медленно растворяется, очень легок в употреблении: адекватное рабочее время, со временем схватывания, которое позволяет разместить гуттаперчу независимо от используемого метода.

Состав

Порошок: эноксолон 1%, диодотимол, оксид цинка, рентгеноконтрастность: серебряная пудра, эксципиенты

Жидкость: эвгенол, эксципиенты

Упаковка

Комплект состоит из: 25 г порошка, 10 мл жидкости, 1 измерительной ложки

Коробка **266 268**

SEALITE ULTRA (25 г порошка + 10 мл жидкости)

Материалы для хирургии

PIERRE ROLLAND
ACTEON Pharma

CIMAVIT™

Цемент для временного пломбирования

Показание

Цемент для временного пломбирования

Свойства

– Готов к употреблению: не требует смешивания.
– Водостоек: водонепроницаемые пластиковые компоненты.
– Очень хорошее сцепление с дентином.
– Время застывания во рту: около 3 минут.
– Легко извлекаем (зондом, экскаватором и т.п.).
– Розового цвета, что позволяет легко обнаружить пломбу

Состав

Оксид цинка, гипс, вяжущие вещества, эксципиенты.

Упаковка

Коробка, содержащая 6 x 28 г банок

Коробка **213 858**

CIMAVIT **(6 x 28 г.)**

CEM-BRIDGE™

Светополимеризующийся композитный цемент для фиксации

Показание

Окончательное пломбирование коронок, мостов, вкладок, штифтов и шин

Свойства:

– Двухкомпонентный светополимеризующийся композитный цемент для пломбирования используется для фиксации коронок, мостов, вкладок, штифтов и шин.
– Композиция основана на технологии компомер.
– Жидкотекучесть специально разработана для пломбировочных целей.

Состав

Бис ГМА акриловая пластмасса (метакрилаты), диоксид кремния, стеклоиономер, эксципиенты (неорганический наполнитель, содержащий 26%)

Упаковка

Коробка, содержащая:

– 2 шприца, содержанием 2.5 г основы (черный поршень, черный колпачок);
– 2 шприца содержащих 2.5 г катализатора (красный поршень, красный колпачок);
– 1 блок для смешивания;
– 10 пластиковых шпателей.

Коробка **201 013**

CEM-BRIDGE **(4 x 2,5 г.)**

PAROGUIDE™

Пленка для управляемой регенерации тканей

Показания

Реконструкция костных дефектов; заживление зоны разделения корней; покрытие периимплантных промежутков; покрытие лунок после удаления зубов.

Свойства

- Рассасывающаяся пленка для управляемой регенерации тканей.
- Сшитые компоненты, позволяющие адаптировать рассасывание продукта в соответствии с требованиями управляемой регенерации ткани.
- Барьерный эффект, позволяющий клеточную селекцию
- Ограничение вероятности костных дефектов.
- Допускает регенерацию костной ткани и нормальную фиксацию связки.

Состав

Коллаген типа лошадиный: 96-98%:

глюкозаминоглюкан (хондроитинсульфат): 2-4%

Упаковка

Коробка из 25 стерильных упакованных цилиндров (стерилизованных гамма-радиацией)

Каждый блистер содержит: 1 одноразовую пленку, 2 модели

Комплект **240 130**

PAROGUIDE (5 блистеров)

GINGISTAT™

Хирургическая гемостатическая повязка

Описание

Gingistat используется:

- Каждый раз, когда есть надобность быстро остановить кровотечение: удаление, хирургия зубов, подготовка к классу V, обратный эффект адреналина после местной анестезии, и т. д.
- У пациентов, с изменения в кровеносном статусе и механизме коагуляции

Свойства

Коллаген – это фибриллярный протеин, присутствующий в естественных соединительных тканях.

Лиофилизированный коллаген в компрессе обнаруживает гемостатическую активность благодаря своей связующей силе, абсорбции жидкости и качествам остудневания. Он также принимает участие в образовании кровяного тромба (свойственному коагуляции).

Коллагеновый компресс моделируется на геморрагической поверхности, где он сильно сцепляется за счет механической компрессии, таким образом активируя формирование и сохранение тромба (коагуляции). Коллагеновый компресс биоразложим.

Упаковка

Коробка из 20 упакованных стерильных компрессов (в блистерах) – (размеры компрессов: 3 x 3 x 0.6 см)

Коробка **240 100**

GINGISTAT (20 компрессов)

ETIK™ COLLAGENE

Гемостатическая хирургическая повязка

Показания

Гемостатическая хирургическая повязка для использования на дентальных лунках после удаления зуба или на небольших операционных участках

Свойства

– Коллаген – это фибриллярный протеин, присутствующий в естественных соединительных тканях.

Коллагеновый цилиндр:

– Обнаруживает гемостатическую активность благодаря своей связующей силе, абсорбции жидкости и качествам остудневания.
– Моделируется на геморрагической поверхности, где он сильно сцепляется за счет механической компрессии, таким образом активируя формирование и сохранение тромба.
– Биоразложимый.
– Стерилизован гамма-излучением (минимальная доза: 25 kGray).

Состав

Натуральный, неденатурированный, лиофилизированный бычий коллаген.

Упаковка

Коробка из 25 стерильных упакованных цилиндров (в блистере) – (диаметр 10 мм – высота 15 мм)

Коробка **281 970**

ETIK COLLAGENE **(25 цилиндров)**

BIOSTITE ™

Аллопластический материал для регенерации костной ткани

Показания

Пломбирование пародонтальных карманов и лунок после удаления зубов; препротезная костная реконструкция; предотвращение потери костной субстанции после удаления; челюстно-лицевая реконструктивная хирургия;

Пре- и периимплантная управляемая регенерация тканей

Свойства

– Биоматериал для заполнения полостей после регенерации.
– Используется в периодонтической, челюстно-лицевой и препротезной хирургии.
– После имплантации постепенно замещается остеоидной тканью, которая через несколько месяцев превращается в зрелую кость.
– Достигаемая реконструкция гистологически идентична нормальной кости и стабилизируется спустя некоторое время.

Состав

Поликристаллина гидроксиапатит: 88% (м/м), коллаген: 9.5%, гликоаминогликан (хондроитин сульфат): 2.5%

Упаковка

Комплект, содержащий 6 одноразовых цилиндров (стерилизованных гамма-излучением)

Размер цилиндра: 1 x 1 см

Вес цилиндра: около 250 мг

Комплект **240 180**

BIOSTITE (6 одноразовых цилиндров)